



FICHA TÉCNICA

ZAHÓN ANTI-CORTE MOTOSIERRA CLASE 1 (20 m/s) A.V.

REF.6432



Descripción Producto

Zahón Protector Anti-corte para Motosierra de Alta Visibilidad, Homologado en Clase 1 (20 m/s), compuesto por bandas reflectantes en la zona inferior.

La sujeción de la cintura se compone de una cinta de polipropileno de alta resistencia y un broche ajustable.

La sujeción en las piernas se compone de 4 cintas ajustables con cierre de broche.

Composición

- Fabricado con un tejido exterior 100% polipropileno con un acabado repelente al agua, aceite y manchas, 65% poliéster y 35% algodón.
- Confeccionado con 6 capas de tejido anti-corte desde la cintura hasta la zona de los tobillos.



EPI de
Categoría III

Normativa

- En ISO 11393-2
- En ISO 17353:2020

Mantenimiento

Almacenar el EPI en un lugar seco y al resguardo de la luz solar.
Cuando su estado lo aconseje, puede limpiarse mediante cepillado.



Tallas: S-M-L-XL-2XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8
Tfno. 953 545 303 www.pattones.com
Fax: 953 544 067 ventas@pattones.com
23790 PORCUNA (Jaén)



FICHE TECHNIQUE

JAMBIÈRE ANTI-COUPURE TRONÇONNEUSE CLASSE 1 (20 m/s) H.V.

REF.6432



Description du produit

Jambière de protection anti-coupure haute visibilité pour tronçonneuse, homologué en classe 1 (20 m/s), composé de bandes réfléchissantes dans la zone inférieure.

Le maintien de la taille est constitué d'une sangle en polypropylène haute résistance et d'un fermoir réglable.

Le maintien sur les jambes se compose de 4 sangles réglables avec fermeture à fermoir.

Composition

- Fabriqué avec un tissu extérieur 100% polypropylène avec une finition hydrofuge, oléofuge et antitache, 65% polyester et 35% coton.
- Fabriqué avec 6 couches de tissu anti-coupure de la taille à la cheville.



EPI de
Catégorie III

Réglementation

- En ISO 11393-2
- En ISO 17353:2020

Maintien

Stockez l'EPI dans un endroit sec et protégé du soleil.
Lorsque votre état l'exige, il peut être nettoyé par brossage.



Tailles: S-M-L-XL-2XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8
Tfno. 953 545 303 www.pattones.com
Fax: 953 544 067 ventas@pattones.com
23790 PORCUNA (Jaén)



FICHA TÉCNICA

ANTI-CUT ANTI-SHEAR SHEAR SHOVEL MOTOSIER CLASSE 1 (20 m/s) A.V.

REF.6432



Descripción Producto

Zahon High Visibility Chainsaw Cut Protetor, homologado para a classe 1 (20 m/s), com faixas reflectoras na parte inferior.

O fecho da cintura é constituído por uma correia de polipropileno resistente e um fecho ajustável.

O fecho das pernas é composto por 4 tiras ajustáveis com fechos de mola.

Composición

-Tecido exterior 100% polipropileno com acabamento repelente de água, óleo e nódoas, 65% poliéster e 35% algodão, fabricado com 6 camadas de tecido anti-corte desde a cintura até à zona do tornozelo.



EPI de
Categoría III

Normativa

-En ISO 11393-2

-En ISO 17353:2020

Mantenimiento

Guardar o EPI num local seco e ao abrigo da luz solar e, se for caso disso, pode ser limpo com uma escova.



Tallas: S-M-L-XL-2XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8

Tfno. 953 545 303

Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)

www.pattones.com

ventas@pattones.com