



FICHA TÉCNICA

BOTA ANTI-CORTE EXTREME MOTOSIERRA CLASE 2 (24 m/s)

REF.6461F



Descripción Producto

Bota Anti-corte Extreme para Motosierra, Homologada en Clase 2 (24 m/s), destinada a labores de poda a nivel profesional.

La finalidad de este producto es la protección contra la motosierra con cadena mediante costuras selladas, protección en la punta con goma de nitrilo anti-abrasión y suela cosida.

Composición

-Fabricado con un forro interior 100% poliamida, transpirable, absorbente y anti-abrasión, y un forro exterior de piel transpirable.

-Confeccionado con piel flor hidrófuga, con suela antiestática, anatómica y perforada, puntera de acero y plantilla anti-perforación.



EPI de
Categoría V

Normativa

-En ISO 17249:2013

-En 381-3:1996

Mantenimiento

Almacenar el EPI en un lugar seco y al resguardo de la luz solar.

Cuando su estado lo aconseje, puede limpiarse mediante cepillado.



Tallas: 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



Pol. Ind. C/Herreros, 8
Tfno. 953 545 303 www.pattones.com
Fax: 953 544 067 ventas@pattones.com
23790 PORCUNA (Jaén)



FICHE TECHNIQUE

BOTTE ANTI-COUPURE POWER COFRACTRONÇONNEUSE CLASSE 2 (24 m/s)

REF.6461F



Description du produit

Botte Anti-coupure Extrême pour Tronçonneuse, Homologuée en Classe 2 (24 m/s), destinée aux travaux d'élagage de niveau professionnel.

Le but de ce produit est la protection contre les tronçonneuses grâce à des coutures scellées, une protection des orteils en caoutchouc nitrile anti-abrasion et une semelle cousue.

Composition

-Fabriqué avec une doublure intérieure 100% polyamide, respirante, absorbante et anti-abrasion, et une doublure extérieure en cuir respirant.

-Fabriqué en cuir pleine fleur hydrofuge, avec semelle antistatique, anatomique et perforée, embout en acier et anti-perforation semelle intérieure.



EPI de
Catégorie V

Réglementation

-En ISO 17249:2013

-En 381-3:1996

Maintien

Stockez l'EPI dans un endroit sec et protégé du soleil.

Lorsque votre état l'exige, il peut être nettoyé par brossage.



Tailles: 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



Pol. Ind. C/Herreros, 8
Tfno. 953 545 303 www.pattones.com
Fax: 953 544 067 ventas@pattones.com
23790 PORCUNA (Jaén)



FICHA TÉCNICA

MOTOSERRA EXTREMA CLASSE 2 (24 m/s) BOTAS ANTI CISALHAMENTO (24 m/s)

REF.6461F



Descripción Producto

Bota anti-corte Extreme para motosserra, homologada classe 2 (24 m/s), concebida para os trabalhos de poda profissionais.

O objetivo deste produto é proteger contra motosserras através de costuras seladas, proteção anti-abrasão da biqueira em borracha nitrílica e sola cosida.

Composición

- Fabricado com forro interior 100% poliamida, respirável, absorvente e anti-abrasão, e forro exterior em couro respirável,
- Fabricado em couro rachado hidrófugo, com sola anti-estática, anatômica, perfurada, biqueira de aço e palmilha anti-perfuração.



EPI de
Categoría V

Normativa

- En ISO 17249:2013
- En 381-3:1996

Mantenimiento

Guardar o EPI num local seco e ao abrigo da luz solar e, se for caso disso, pode ser limpo com uma escova.



Tallas: 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



Pol. Ind. C/Herreros, 8
Tfno. 953 545 303 www.pattones.com
Fax: 953 544 067 ventas@pattones.com
23790 PORCUNA (Jaén)