



FICHA TÉCNICA

POLAINA ANTI-CORTE MOTOSIERRA CLASE 2 (24 m/s)

REF.6401



Descripción Producto

Polaina Anti-corte para Motosierra, Homologado en Clase 2 (24 m/s), destinado a todo tipo de labores a nivel profesional.

Este producto está diseñado para ajustarse al calzado mediante broches.

Composición

- Fabricado con un tejido exterior 100% polipropileno de alta calidad y resistencia.
- Confeccionado con 7 capas de tejido anti-corte.



EPI de
Categoría III

Normativa

- En ISO 11394-5:2019
- En ISO 13688:2013

Mantenimiento

Almacenar el EPI en un lugar seco y al resguardo de la luz solar.

Cuando su estado lo aconseje, puede limpiarse mediante cepillado.



Tallas: M-L-XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8
Tfno. 953 545 303 www.pattones.com
Fax: 953 544 067 ventas@pattones.com
23790 PORCUNA (Jaén)



FICHE TECHNIQUE

GUÊTRES ANTI-COUPURE CLASSE 2 (24 m/s)

REF.6401



Description du produit

Guêtre Anti-coupure pour Tronçonneuse, Homologuée en Classe 2 (24 m/s), destinée à tous types de travaux de niveau professionnel.

Ce produit est conçu pour être attaché aux chaussures à l'aide de boutons-pression.

Composition

- Fabriqué avec un tissu extérieur 100% polypropylène de haute qualité et résistance.
- Fabriqué avec 7 couches de tissu anti-coupure.



EPI de
Catégorie III

Réglementation

- En ISO 11394-5:2019
- En ISO 13688:2013

Maintien

Stocker l'EPI dans un endroit sec et protégé du soleil.
Lorsque son état l'exige, il peut être nettoyé par brossage.



Tailles: M-L-XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8
Tfno. 953 545 303 www.pattones.com
Fax: 953 544 067 ventas@pattones.com
23790 PORCUNA (Jaén)



FICHA TÉCNICA

MOTOSERRA CLASSE 2 (24 m/s) ANTI-STOP GIRD (24 m/s)

REF.6401



Descripción Producto

Polaina anti-corte para motosserra, homologada classe 2 (24 m/s), para todos os tipos de trabalho a nível profissional.

Este produto foi concebido para ser fixado ao calçado por meio de molas de pressão.

Composición

-Fabricado com um tecido exterior 100% polipropileno de alta qualidade e resistente, com 7 camadas de tecido anti-corte.



EPI de
Categoría III

Normativa

-En ISO 11394-5:2019

-En ISO 13688:2013

Mantenimiento

Guardar o EPI num local seco e ao abrigo da luz solar e, se for caso disso, pode ser limpo com uma escova.



Tallas: M-L-XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8

Tfno. 953 545 303

Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)

www.pattones.com

ventas@pattones.com