



FICHA TÉCNICA

PANTALÓN ANTI-CORTE MOTOSIERRA BI-ELÁSTICO CON VENTILACIÓN CLASE 2 (24 m/s)

REF.6213



Descripción Producto

Pantalón Anti-corte Extreme Bi-elástico con Ventilación para Motosierra, Homologado en Clase 2 (24 m/s), con detalles reflectantes.

Contiene:

-Tejido elástico, en rodilla y zona posterior del pantalón, con cremalleras de ventilación, en la zona posterior del muslo, tipo Waterproof.

Composición

- Confeccionado con tejido de alta calidad, elasticidad y resistencia para desempeñar labores en altura con gran maniobrabilidad.
- Compuesto por 7 capas de tejido anti-corte, 80% poliéster y 20% algodón



EPI de
Categoría III

Normativa

- En ISO 11393-2
- En ISO 17353:2020

Mantenimiento

Almacenar el EPI en un lugar seco y al resguardo de la luz solar.
Cuando su estado lo aconseje, puede limpiarse mediante cepillado.



Tallas: S-M-L-XL-2XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8

Tfno. 953 545 303

Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)

www.pattones.com

ventas@pattones.com



FICHE TECHNIQUE

PANTALON ANTI-COUPURE BI-ÉLASTIQUE TRONÇONNEUSE EXTREME CLASSE 2 VENTILATION (24 m/s)

REF.6213



Description du produit

Pantalon Extreme résistant aux coupures bi-élastique avec ventilation pour tronçonneuse, approuvé classe 2 (24 m/s), avec détails réfléchissants.

Contient:

-Tissu élastique, au genou et à l'arrière du pantalon, avec des fermetures éclair de ventilation, à l'arrière de la cuisse, de type imperméable.

Composition

- Fabriqué avec un tissu de haute qualité, élasticité et résistance pour effectuer des travaux en hauteur avec une grande maniabilité..
- Composé de 7 couches de tissu anti-coupure, 80% polyester et 20% coton



EPI de
Catégorie III

Réglementation

- En ISO 11393-2
- En ISO 17353:2020

Maintien

Stockez l'EPI dans un endroit sec et protégé du soleil.

Lorsque votre état l'exige, il peut être nettoyé par brossage.



Tailles: S-M-L-XL-2XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8

Tfno. 953 545 303

Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)

www.pattones.com

ventas@pattones.com



FICHA TÉCNICA

MOTOR BI-ELÁSTICO MOTOR BI-ELÁSTICO MANDRILHADORA ELÉCTRICA CALÇAS ANTICORTE COM VENTILAÇÃO CLASSE 2 (24 m/s)

REF.6213



Descrição do produto

Calças Extreme Bi-elásticas Anti-corte com Ventilação para Motosserra, homologadas para a Classe 2 (24 m/s), com detalhes reflectores.

Contiene:

-Tecido elástico no joelho e na parte de trás das calças, com fechos de ventilação na parte de trás da coxa, Tipo impermeável.

Composición

-Fabricado com tecido de alta qualidade, elasticidade e resistência para efetuar trabalhos em altura com grande manobrabilidade -Composto por 7 camadas de tecido anti-corte, 80% poliéster e 20% algodão.



EPI de
Categoría III

Normativa

-En ISO 11393-2

-En ISO 17353:2020

Mantenimiento

Guardar o EPI num local seco e ao abrigo da luz solar e, se for caso disso, pode ser limpo com uma escova.



Tallas: S-M-L-XL-2XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8

Tfno. 953 545 303

Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)

www.pattones.com

ventas@pattones.com