



FICHA TÉCNICA

ZAHÓN ANTI-CORTE MOTOSIERRA CLASE 2 (24 m/s)

REF.6102



Descripción Producto

Zahón Anti-corte para Motosierra, Homologado en Clase 2 (24 m/s), con un sistema independiente de piernas para más comodidad.

La sujeción de la cintura se compone de una cinta de polipropileno de alta resistencia y un broche ajustable.

La sujeción de las piernas se compone de 2 cintas ajustables con cierre de broche.

Composición

- Fabricado con un tejido exterior 100% polipropileno de alta resistencia e impermeabilidad.
- Confeccionado con 7 capas de tejido anti-corte.



EPI de
Categoría III

Normativa

- En ISO 11393-2

Mantenimiento

Almacenar el EPI en un lugar seco y al resguardo de la luz solar.

Cuando su estado lo aconseje, puede limpiarse mediante cepillado.



Tallas: S-M-L-XL-2XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8

Tfno. 953 545 303

Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)

www.pattones.com


ventas@pattones.com



FICHE TECHNIQUE

JAMBIÈRE ANTI-COUPURE TRONÇONNEUSE CLASSE 2 (24 m/s)

REF.6102



Description du produit

Jambière anti-coupure pour tronçonneuse, homologuée Classe 2 (24 m/s), avec un système de jambes indépendantes pour plus de confort.

Le maintien de la taille est constitué d'un ruban en polypropylène haute résistance et d'un fermoir réglable.

Le support de jambe se compose de 2 sangles réglables avec fermeture à pression.

Composition

- Fabriqué avec un tissu extérieur 100% polypropylène de haute résistance et imperméabilité.
- Fabriqué avec 7 couches de tissu anti-coupure.



EPI de
Catégorie III

Réglementation

- En ISO 11393-2

Maintien

Stockez l'EPI dans un endroit sec et à l'abri du soleil.

Lorsque votre état l'exige, il peut être nettoyé par brossage.



Tailles: S-M-L-XL-2XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8

Tfno. 953 545 303

Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)

www.pattones.com

ventas@pattones.com



FICHA TÉCNICA

SERRA DE EIXO DE CORTE ANTI-CUTANTE CLASSE 2 (24 m/s)

REF.6102



Descripción Producto

Zahon anti-corte para motosserra, homologado para a classe 2 (24 m/s), com um sistema de pernas independentes para maior conforto.

O fecho da cintura é constituído por uma correia de polipropileno resistente e um fecho ajustável.

O apoio de pernas é composto por 2 tiras ajustáveis com fechos de mola.

Composición

-Feito de um tecido exterior 100% polipropileno altamente resistente e impermeável, composto por 7 camadas de tecido anti-corte.



EPI de
Categoría III

Normativa

-En ISO 11393-2

Mantenimiento

Guardar o EPI num local seco e ao abrigo da luz solar e, se for caso disso, pode ser limpo com uma escova.



Tallas: S-M-L-XL-2XL



INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.

Pol. Ind. C/Herreros, 8

Tfno. 953 545 303

Fax: 953 544 067

23790 PORCUNA (Jaén)

www.pattones.com

ventas@pattones.com